

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное Общество «Ферроприбор»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
345. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
346. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Бухгалтерия</i>					
347. Заместитель главного бухгалтера по бухгалтерскому и налоговому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Бюро стандартизации и технической документации</i>					
348. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Директорат</i>					
349. Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
350. Консультант по бухгалтерскому учету	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>ОБП 2</i>					
351. Начальник ОБП 2	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел информационных технологий</i>					
352. Системный аналитик IC	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
353. Бизнес-аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел маркетинга и сбыта</i>					
354. Директор по продажам электронных компонентов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
355. Директор по продажам	Рекомендации по улучшению условий труда	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Промышленного оборудования	Труда: не требуются					
356. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел метрологии						
357. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел персонала						
358А(359А). Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел по модернизации производства						
360. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
361. Технический руководитель проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
362. Сервис-инженер по пуско-наладке, ремонту и обслуживанию станков с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
363. Инженер по организации эксплуатации и ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел по разработке, модернизации, изготовлению оборудования и специальной оснастки						
364А(365А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Отдел технического контроля						
366. Испытатель деталей и сборов радиодетальной аппаратуры 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
367А(368А). Контролер отдела технического контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
369А(370А; 371А). Контролер отдела технического контроля 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
Планово-экономический отдел						
372А(373А; 374А). Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-
375. Начальник бюро ценообразования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Производственное подразделение магнитомягких ферритов и магнитодieleктриков							
376А(377А). Дробильщик-размольщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
378. Инженер-технолог II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
Производство изделий СВЧ							
379А(380А). Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
381. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
382. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
383А(384А). Оператор прецизионной фотолюитографии 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
385. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 386А(387А; 388А; 389А; 390А). Сборщик полупроводниковых приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
391. Слесарь механосборочных работ 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
Производство полупроводниковых и комбинированных модулей							
392. Директор производства полупроводниковых и комбинированных модулей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
393. Инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
394. Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
395. Оператор микросварки 396А(397А). Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
398. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

399. Ведущий инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
400. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
401. Главный конструктор по направлению полупроводниковых и комплексированных микродулей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
402А(403А; 404А; 405А; 406А; 407А). Заливщик компаундами 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
408. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
409А(410А). Монтажник радио-электронной аппаратуры и приборов 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
411. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Технический отдел					
412. Инженер-технолог I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
413. Инженер-конструктор I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Технологическое бюро					
414. Начальник технологического бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Участок монокристаллических изделий					
415. Ведущий инженер-разработчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
416. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
417. Наладчик технологического оборудования 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
418. Мастер участка монокристаллических изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Участок по изготовлению нестандартного оборудования					
419. Инженер по испытаниям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
420А(421А; 422А; 423А). Инженер по контролю-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

измерительным приборам и ав- томатике							
424. Инженер-наладчик автома- тизированных систем управле- ния технологическим процессом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
425А(426А; 427А). Слесарь 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
428А(429А; 430А). Слесарь - ремонтник 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
431А(432А; 433А). Электрота- зоварщик 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
434. Электротазоварщик 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
Химическая лаборатория							
435. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-
Энергомеханический отдел							
436А(437А). Электромонтер 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-	-	-

Дата составления: 04.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____ (подпись) Гавва Алексей Сергеевич (Ф.И.О.) 08.04.2024 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный бухгалтер _____ (подпись) Нерубыч Елена Алексеевна (Ф.И.О.) 08.04.2024 (дата)

Директор по персоналу _____ (подпись) Янченко Наталья Анатольевна (Ф.И.О.) 08.04.2024 (дата)

Менеджер по персоналу _____ (подпись) Шевелёва Наталья Алексеевна (Ф.И.О.) 08.04.2024 (дата)

Специалист по охране труда _____ (подпись) Донцова Екатерина Владимировна (Ф.И.О.) 08.04.2024 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2518 _____ (подпись) Мовчан Артем Сергеевич (Ф.И.О.) 04.04.2024 (дата)
(№ в реестре экспертов)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда